

JAAMIS

På varje ärende, i ärendebilden (patientöversikten) finns JAAMIS, ett utvärderingsinstrument för behandlingsresultat:

Mål (JAAMIS)	Kvot (JAAMIS)
5 Adekvat funktions- och aktivitetsförmåga och/eller besvärsfri	0
Resultat (JAAMIS)	

JAAMIS ger en möjlighet att få en total sammanställning av behandlingsresultat.

När du anger mål skrivs i journalen:

JAAMIS
Mål: 5 Adekvat funktions- och aktivitetsförmåga och/eller besvärsfri

När du anger resultat skrivs i journalen:

JAAMIS
Mål: 5 Adekvat funktions- och aktivitetsförmåga och/eller besvärsfri
Resultat: 2 Bibehållen funktions- och aktivitetsförmåga och/eller kunna hantera symtom/besvär till viss del
Kvot: 0,4

Vårdkvalitet

Graden av måluppfyllelse i vårdarbetet. Målet är bl.a. att tillfredsställa i första hand patientens förväntningar och önskemål samt att så långt det praktiskt är möjligt inte bara lindra symtom och bota sjukdom utan också ge god kroppslig och själslig omvårdnad.

Definition från National Encyklopedi

Modell för måluppfyllelsemätning

Ett professionsövergripande verktyg för att mäta resultat och måluppfyllelse i patientarbetet

Bakgrund?

Måluppfyllelsemätning

Syfte

Att mäta resultat av rehabinsats i rehabprocessen samt att mäta om mål uppnås vid rehabiliteringen

Metod

En metod att skatta mål och resultat vid rehabinsats.
Kvoten av målvärdet och resultatvärdet mäter graden av måluppfyllelse – hälsovinst.

Målvärden

1. fördröjd försämring
2. bibehållen funktions-/aktivitetsförmåga och/eller kunna hantera symptom/besvär till viss del
3. viss ökad funktions-/aktivitetsförmåga och/eller viss minskning av symptom eller besvär
4. väsentligt ökad funktions-/aktivitetsförmåga och/eller minskning av symptom eller besvär
5. adekvat funktions-/aktivitetsförmåga och/eller besvärsfri

Resultat

-1. försämring

0. status quo (ingen förändring)
1. fördröjd försämring
2. bibehållen funktions-/aktivitetsförmåga och/eller kunna hantera symptom/besvär till viss del
3. viss ökad funktions-/aktivitetsförmåga och/eller viss minskning av symptom eller besvär
4. väsentligt ökad funktions-/aktivitetsförmåga och/eller minskning av symptom eller besvär
5. adekvat funktions-/aktivitetsförmåga och/eller besvärsfri

Måloppfyllelsevärde (kvot) - Hälsovinst

Målet är ej uppfyllt (<1)

Målet är uppfyllt (1)

Målet är mer än uppfyllt (>1)

Ej fullföljd rehabperiod (9)

Kodning och registrering av måloppfyllelse

När.....	blir kvoten...	Måloppfyllelse att registrera
målet är mer än uppfyllt , d v s resultatet har ett högre värde än målvärdet	> 1	>1
målet är uppfyllt , d v s resultat och målvärdet överensstämmer	1	1
målet ej är uppfyllt , d v s resultatet har ett lägre värde än målvärdet	< 1	<1
patienten ej fullföljt rehabiliteringsperioden varför man inte kan få ngt slutstatus	-----	0

Metodens användbarhet

- enkel och tydlig
- professionsövergripande
- patientfokuserad
- datoriseringsbar
- utvärderingsbar
- statistiskt beräkningsbar
- ger möjlighet till jämförelse mellan verksamheter

Nytta

- Stöder ett kund/patientfokusperspektiv
- Stärker patientens motivation och delaktighet i behandlings-/rehabprocessen
- Möjliggör resultatmätning av rehabprocessen
- Möjliggör mätning och utvärdering i tvärprofessionella verksamheter
- Kan ge möjlighet att utvärdera olika behandlingsmetoder
- Kan möjliggöra kritisk granskning av dagens diagnos/problemområden i primärvården – stöd i prioritering

Tips att tänka på

- Ej vid engångsbesök
- Konsensus kring utifrån vad man sätter mål
- Utvärderingen sker utifrån samarbetet i målformulering mellan patient och terapeut
- Diskutera ofta - samsyn
- Jämför över verksamhetsgränser